



200
A形




規格諸元

呼び名	主要部寸法 (mm)	体 積 (m ³)	参考質量 (kg)
A 形	997×997×300	0.1572	361

A-A断面図




200
B形



規格諸元


呼び名	主要部寸法 (mm)	体 積 (m ³)	参考質量 (kg)
B 形	997×497×300	0.0894	205

A-A断面図



300


A形



規格諸元


呼び名	主要部寸法(mm)	体 積 (m ³)	参考質量(kg)
A 形	997×997×400	0.1979	455

A-A断面図



300


B形




規格諸元

呼び名	主要部寸法(mm)	体 積 (m ³)	参考質量(kg)
B 形	997×497×400	0.1176	270


A-A断面図



■ 展開図





■ 標準断面図



Ⅱ型・連結金具・数量算出


■連結図

連結部詳細図




()内は300タイプの寸法です。

連結金具(フック)



連結金具
(連結環)



注) 連結環は亜鉛めっき鋼線・亜鉛塗鉄線(引張強さ590N/mm²以上)とします。
本連結工法は当社の特許工法です。

■数量算出式

◎施工延長 L (m)、施工法長 B (m)の場合

所要ブロック数 $N = L \cdot B$

連結数 $N = (L + 1) \cdot (B + 1) - 4$

[計算例]

施工延長100m、施工法長8mの場合

ブロック数 $N = 100 \times 8 = 800$ 個

連結数 $N = (100 + 1) \cdot (8 + 1) - 4 = 905$ 箇所

連結環総質量は、 $905 \times 0.13 = 117.6$ kg

■充填コンクリート量・客土量・植生面積(1個当り)

区 分		充填コンクリート量 (m ³ /個)	客 土 量 (m ³ /個)	植生面積 (m ² /個)
2 0 0	A 形	0.0108	0.129	0.700
	B 形	0.0108	0.048	0.277
3 0 0	A 形	0.0146	0.184	0.700
	B 形	0.0146	0.065	0.277

■数量算出例(延長10m当り)

区 分		単位	施 工 延 長 10.00 m											
施 工 法 長		m	3.0	3.5	4.0	4.5	5.0	5.5	6.0	6.5	7.0	7.5	8.0	
施 工 面 積		m ²	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	
ブ ロ ッ ク	A形	個	30	30	40	40	50	50	60	60	70	70	80	
	B形	個	—	10	—	10	—	10	—	10	—	10	—	
連 結 環		個	40	51	51	62	62	73	73	84	84	95	95	
充 填 コ ン ク リ ー ト	200	A形	m ³	0.324	0.324	0.432	0.432	0.540	0.540	0.648	0.648	0.756	0.756	0.864
		B形	m ³	—	0.108	—	0.108	—	0.108	—	0.108	—	0.108	—
	300	A形	m ³	0.438	0.438	0.584	0.584	0.730	0.730	0.876	0.876	1.022	1.022	1.168
		B形	m ³	—	0.146	—	0.146	—	0.146	—	0.146	—	0.146	—
客 土 量	200	A形	m ³	3.87	3.87	5.16	5.16	6.45	6.45	7.74	7.74	9.03	9.03	10.32
		B形	m ³	—	0.48	—	0.48	—	0.48	—	0.48	—	0.48	—
	300	A形	m ³	5.52	5.52	7.36	7.36	9.20	9.20	11.04	11.04	12.88	12.88	14.72
		B形	m ³	—	0.66	—	0.66	—	0.66	—	0.66	—	0.66	—
植 生 面 積	200	A形	m ²	21.00	21.00	28.00	28.00	35.00	35.00	42.00	42.00	49.00	49.00	56.00
		B形	m ²	—	2.77	—	2.77	—	2.77	—	2.77	—	2.77	—
	300	A形	m ²	21.00	21.00	28.00	28.00	35.00	35.00	42.00	42.00	49.00	49.00	56.00
		B形	m ²	—	2.77	—	2.77	—	2.77	—	2.77	—	2.77	—